

Link do produktu: <https://www.porcelitbis.pl/odplyw-liniowy-cal-y-stalowy-ko-la-60cm-ko-lnierz-syfon-nozki-maskownica-p-914.html>



ODPŁYW LINIOWY cały stalowy koła 60cm / kołnierz syfon nózki maskownica

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	Drops 60

Opis produktu

Odplawy liniowe marki Sanitline to design i funkcjonalność.

Gdy decydujemy się na montaż kabiny prysznicowej bezpośrednio na kafłach podłogowych niezbędny jest odpływ, który idealnie odprowadzi wodę z posadzki podczas kąpieli oraz ułatwi sprzątanie. Nowoczesny design to jeden z tych elementów wyposażenia łazienki, który w dużym stopniu decyduje o charakterze całego pomieszczenia. Odplawy liniowe zapewnią wysoki komfort użytkowy i staną się efektowną ozdobą. Zyskują coraz większe uznanie i są wyrazem dobrego smaku a jednocześnie dyskretnym akcentem w przeciwieństwie do tradycyjnych kabin.

Odplawy Sanitline są praktyczne, funkcjonalne i niezawodne.

Dzięki szerokiej gamie rozmiarów łatwo dobierzesz odpowiedni do swojej kabiny.

Możliwość wyboru pokrywy odpływu pozwoli dopasować wygląd odwodnienia do naszych potrzeb.

Wysoka odporność użytych materiałów zapewnia długie i komfortowe użytkowanie a sposób wykonania łatwe utrzymanie w czystości. Odplawy Sanitline cechuje ponadto minimalizm, elegancja i nowoczesny wygląd pozwalający idealnie wpasować się w aranżację nowoczesnej łazienki.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Produkt	odpływ liniowy 60cm
Model	Drops
Wzór	koła
Długość	600 [mm]
Szerokość	70 [mm]
Materiał	Odplływ w całości wykonany ze stali nierdzewnej
Kołnierz uszczelniający	Odplływ otoczony stalowym kołnierzem montażowym, ułatwiającym obudowanie odpływu płytką lub kaflem. Kołnierz wykonany z materiału nieprzepuszczającego wodę.
Syfon	Syfon niski 52 [mm]. Przepustowość 60 [l/min] Syfon niski stalowy wraz z osadnikiem stalowym (nie plastikowym) i pełnym wyposażeniem z wyjściem DN40, wysokość montażowa syfonu (do kołnierza) wynosi tylko 52 mm- dodatkowe odejście PCV - DN40/50 Odpowiednia przepustowość syfonu zapewnia odpowiednią prędkość odprowadzenia wody podczas kąpieli.

Maskownica	Maskownica wykonana ze stali hartowanej odpornej na zarysowania wraz z dystansami tłumiącymi (umożliwiającymi ciche użytkowanie) o grubości 1,5mm, co daje niesamowitą stabilność i pewność budowy oraz zapewnia bardzo wysoką wartość obciążenia maksymalnego odpływu - do 300 kg.
Nóżki	Nóżki regulowane w zakresie 54-81 [mm] Nóżki zaprojektowane w ten sposób aby powierzchnia ich styku z podłożem była możliwie jak najmniejsza, aby po postawieniu odpływu na nierównej płaszczyźnie nie było problemu z uzyskaniem pionowej pozycji całego zestawu
Osadnik	Stalowy osadnik umożliwia zatrzymanie wszystkich większych elementów zanim dostaną się do syfonu. Ułatwia czyszczenie odpływu i zapobiega zapychaniu się rury odpływowej przez różne zanieczyszczenia mogące w znacznym stopniu zmniejszyć przepustowość wody a w ostateczności sprawić że odpływ przestanie być drożny. Po wyjęciu osadnika można z łatwością dostać się do syfonu w celu czyszczenia i konserwacji.
Kostka syfonu	Kostka wyposażona w o-ring zabezpieczający przed przedostaniem się nieprzyjemnych zapachów. O-ring spełnia też funkcję stabilizującą kostkę w kielichu odpływu
Przeznaczenie	odpływ 60cm sugerowany jest do kabin 70x70 i większych
Czyszczenie	Prosty system czyszczenia dzięki specjalnemu uchwyтови do podważenia umożliwia wyczyścić syfon nie dotykając zanieczyszczeń bezpośrednio palcami. Zastosowana najwyższej jakości stal nierdzewna minimalizuje osadzanie się kamienia, nieczystości na odpływie. Jest to rozwiązanie maksymalizujące higienę oraz jest odporne na korozję.
Użytkowanie	Produkt wykonany są z najtrwalszych materiałów nierdzewnych, odpornych na korozję, działanie roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych. Wysokiej klasy mankiety uszczelniający Dry- Fix, stworzony ze specjalnych włókien maksymalizuje bezpieczeństwo i komfort użytkowania co pozwoli na bezproblemowe działanie przez długie lata.
W zestawie	KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA 1. Odpływ liniowy stalowy 2. Maskownica z wybranym wzorem o grubości 1,5mm 3. Syfon niski stalowy wraz z osadnikiem stalowym 4. Nóżki stalowe poziomowane do prawidłowego ustawienia odpływu 5. Membrana wodoszczelna niezbędna do prawidłowego montażu i późniejszego użytkowania- 6. Dodatkowe odejście PCV - DN40/50 7. Kluczyk ułatwiający otwieranie odpływu do czyszczenia 8. Instrukcja montażu w języku polskim

	
Producent	Sanitline
Gwarancja	10 lat
Dowód zakupu	paragon / fv

DOSTĘPNE WZORY ODPŁYWU:

